



MANUAL BÁSICO DE UTILIZAÇÃO

1 SOLICITANDO MATERIAL

SOLICITANDO MATERIAL - (CONSUMO OU PERMANENTE)

Passo 1 - Órgão responsável:

Verifique se o órgão responsável pela Solicitação de Material corresponde ao mostrado no combo Orgão no lado direito superior da tela:

	Usuário: Placido Dias Junior
	Orgão:
SISTEMA DE MATERIAIS	DIV. CONT. MATERIAL, CAD. BENS E ALMOXARIFADO - 40220 💙

- Passo 2 - Escolhendo o material:

- Digite a descrição do material (ou parte dela) na caixa de busca, que exibe uma lista de materiais conforme a texto digitado nela; - Selecione o material desejado exibido na lista;

Clique na imagem de seleção;

SOLIC	ITAÇÃO DE MATERIAL
	Pesquisa Material
CAFE EM PÓ, PCT C/1KG AÇU <u>C</u> AR, PCT C/1KG. BALANÇA ME <u>C</u> ÂNICA COMUM PARA USO GERAL ADOÇANTE DIETÉTI <u>C</u> O S/CALORIAS, 100 ML BALANÇA DIGITAL <u>C</u> OMUM PARA USO GERAL GRAFITE HB,0,7MM,TB <u>C</u> /12 PASTA AZ <u>C</u> /VISOR,25X26X8CM,(PEQUENA) <u>C</u> ARTÃO DE PVC,BRANCO,54X85,6MM,CR80 FREQUEN <u>C</u> ÍMETRO <u>C</u> LIPS REMOVÍVEL C/TIRA LEITOSA MEDIDOR DE REDE GRÁFI <u>C</u> O DIARIO DE VISTORIA,AZUL,2024,55G,210X297,P <u>C</u> T C/100 FI <u>C</u> HA DE EMPRESTIMO DA BIBLIOTECA,1130/1,85X135MM	s Suporte ligue 0000,0000 By Informática TRF
<u>C</u> AIXA ACÚSTICA PARA MULTIMIDIA DE <u>C</u> IBELIMETRO V	

- Será apresentado a lista de materiais solicitados com a os campos QUANTIDADE (Obrigatório) e OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA (opcional) - Após preencher os campos e selecionar os materiais desejados click em SALVAR

		Pesquisa M	aterial		
.Item de materia	al a ser pedido MATERIAIS		DADE	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	Ex
.Item de materia ISUARIO adjunior	al a ser pedido MATERIAIS SCANNER	QUANTIDADE UN	DADE JM	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	

- Pi	P - O materia reencha os campos QUA	asso 3 - Gravando o mat al selecionado é exibido log NTIDADE (Obrigatório) e Ol - Clique em Salva	e rial pedido: o a seguir numa tabela; 3SERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA (opcional) r;	;
.Item de materi	al a ser pedido			
USUARIO	MATERIAIS	QUANTIDADE UNIDADE	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	Excluir
pdjunior	SCANNER	З им	Opcional	× ×

- A mensagem abaixo indica que o item de sua solicitação de material está salvo (gravado no sistema);

Salvar

 Clique em OK; 	
-----------------------------------	--

	Operingal				
X		UM	3	SCANNER	pdjunior
	er 🔀	nternet Explore	Window		
	ucesso!	ados salvos com su			
	ucesso!	ados salvos com su	1		

No menu Solicitação de material clique na opção Andamento para consultar a situação atual da SM. Para encaminhamento do pedido ao almoxarifado, entrar em contato com o Núcleo Administrativo local.

EXCLUIR PEDIDO

EXCLUINDO UM ITEM

- Para excluir um item da tabela, basta clicar na imagem X na coluna Excluir.

ISUARIO	MATERIAIS	QUANTIDADE UNIDADE	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA		Exclu
odjunior	SCANNER	3 UM	Opcional	A	×
		Salvar			

- Para confirmar a exclusão clique em OK, caso contrário em Cancelar.

ISUARIO	MATERIAIS	QUANTIDADE UNIDADE	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	Exclui
odjunior	SCANNER	3 им Ор	cional	×
		Windows Internet Explore	7 🗵	
		2) Confirma exclusão?		
		OK Cancelar		

ENVIAR SOLICITAÇÃO AO ALMOXARIFADO (APLICÁVEL SOMENTE A 2 NUAD/NUAR).

Solicitação de Material	Catálogo	Permanente	Administração
			Empréstimo de material permanente 🕨
			Gerenciamento de perfil de usuário

USUARIO	MATERIAIS	QUANTIDADE	UNIDADE	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA		Todos Exclu
pdjunior	SCANNER	3	UM	Opcional	* *	
		Enviar ao A	Imoxarifado	Salvar SM		

- Na opção Enviar ao almoxarifado é necessário selecionar um item ou selecionar Todos para envio

		ITENS PENI	DENTES DE EN	VIO	
USUARIO	MATERIAIS	QUANTIDADE	UNIDADE	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	SM em separado
gsoares	CAFE EM PÓ, PCT C/1KG	2	KG		• 💌 🗙
gsoares ADO	ÇANTE DIETÉTICO S/CALORIAS, 10	ML 3	UM		÷ 🗆 🗙
	E	nviar ao Almoxari	fado	Salvar SM	

- Após clicar em Enviar ao almoxarifado, será apresentado a tela abaixo confirmando o envio da sua solicitação

- Clicando em ⊞ os detalhes dos materiais incluídos na solicitação são visualizados

3 ANDAMENTO DA SOLICITAÇÃO

ANDAMENTO DA SOLICITAÇÃO

- Para vizualizar o andamento da Solicitação de Material selecione no menu Solicitação de Material => Andamento



Há 3 opções de pesquisa: **Opção 1** - por número da SM: - Digite o número da Solicitação de material (ou parte dele) em Numero da SM, que exibe uma lista de SM's conforme a texto digitado nela; - Selecione o número desejado exibido na lista;

- Clique no botão Pesquisar;

	PECOLITICA -
	PESQUISA
Numero da SM	Período De Ate
26	**/**/****
00000 <u>26</u> /2008	
000 <u>26</u> 64/2008	Pesquisar
0004 <u>26</u> 1/2008	
0004 <u>26</u> 2/2008	
0004 <u>26</u> 7/2008	
0000261/2009	Sistema para pedidos de mat <mark>e</mark> riais Suporte ligue 0000,0000 By Informática TRF
0000262/2009	

Opção 2 - por período de Solicitação do Material: - Selecione ou digite a data inicial em Periodo de; - Selecione ou digite a data final em Até; - Clique no botão Pesquisar;

- Todas as Solicitações de Materiais abertas no período escolhido para o órgão são mostradas;

HISTORICO DA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS

---- PESQUISA ----Período De Numero da SM Ate ##/##/#### 01/03/2009] 🏢 4 March, 2009 . Pesquisar Su Mo Tu We Th Fr Sa 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sistema para pedidos de materiais | Suporte ligue 0000,0000 | By Informáti 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Thursday, Ma ch 19, 2009 Today: March 13, 2009

Opção 3 - Todas as Solicitações de Materiais:

Deixe o campos Numero da SM, Período de e Até vazios;
 Clique no botão Pesquisar;

- Todas as Solicitações de Materiais abertas para o órgão são mostradas;

-É exibido uma tabela de Histórico das Solicitações de Materiais com detalhes da pesquisa, mostrando a situação da Solicitação de Material; -Os números abaixo da tabela mostram a paginação, onde poderão ser clicados, mudando de página;

CÓDIGO SM	USUÁRIO	SITUAÇÃO SM	ORGÃO	DATA SOLICITAÇÃO	DATA ENVIO
0000316/2009	pdjunior	Encaminhada - Aguardando ajuste	RALM 40223	13/3/2009 11:27:28	13/3/2009 11:27:29
0000293/2009	bcs	Separada - Aguardando Entrega	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	13/3/2009 10:13:58
0000258/2009	bcs	Aguardando Ajuste	DICA 40220	11/2/2009 13:31:08	6/3/2009 10:31:19
0000293/2009	bcs	Entregue	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:55:26
0000293/2009	bcs	Separada - Aguardando Entrega	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:54:37
0000293/2009	bcs	Entregue	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:50:47
0000293/2009	bcs	Separada - Aguardando Entrega	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:46:10
0000293/2009	bcs	Autorizada - Aguardando Separação	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:41:17
0000293/2009	bcs	Ajustada - Aguardando Autorização	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:40:09
0000286/2009	bcs	Aguardando Ajuste	SINF 70000	13/2/2009 16:28:30	5/3/2009 14:21:15

- Na coluna NÚMERO SM ao clicar no Número da Solicitação de Material o(s) item(s) contido(s) nela são mostrados

CÓDIGO SM	USUÁRIO	SITUAÇÃO SM	ORGÃO	DATA SOLICITAÇÃO	DATA ENVIO
000316/2009	pdjunior	Encaminhada - Aguardando ajuste	RALM 40223	13/3/2009 11:27:28	13/3/2009 11:27:29
000293/2009	bcs	Separada - Aguardando Entrega	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	13/3/2009 10:13:58
000258/2009	bcs	Aguardando Ajuste	DICA 40220	11/2/2009 13:31:08	6/3/2009 10:31:19
000293/2009	bcs	Entregue	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:55:26
000293/2009	bcs	Separada - Aguardando Entrega	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:54:37
000293/2009	bcs	Entregue	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:50:47
000293/2009	bcs	Separada - Aguardando Entrega	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:46:10
000293/2009	bcs	Autorizada - Aguardando Separação	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:41:17
000293/2009	bcs	Ajustada - Aguardando Autorização	SINF 70000	16/2/2009 16:23:19	5/3/2009 14:40:09
000286/2009	bcs	Aguardando Ajuste	SINF 70000	13/2/2009 16:28:30	5/3/2009 14:21:15

Numero da SM	Usuario	Material	Quantidade Itens	Observação/Justificativa	Status
0000293/2009	pdjunior	Permanente	1	▲	SM Implantada
Mate	erial	Qtd Pedida	Qtd Ajustada Unidade	Observação/Justificativa	Data Solicitação
MICROCOMPU	ITADOR (CP	PU) 1	1		16/2/2009 17:23:1

4 TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL ENTRE UNIDADES



Escolha o(s) material(is) desejados e clique em "Enviar Materiais":

TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL PERMANENTE

Orgão origem -

SELECIONE O MATERIAL A SER TRANSFERIDO

Busca mat	erial Buscar Exibir todos os materia	ais		Ŷ			
RP	MATERIAL	MODELO	MARCA	INCLUIR			
403273	FORNO DE MICROONDAS, 25 LITROS	PICCOLO	PANASONIC				
60739	APARELHO DE SOM CD PLAYER						
103020	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18000 BTUS						
103290	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18000 BTUS						
103297	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18000 BTUS						
450000							
269	ARMARIO DE SEGURANÇA COM FECHO MECANICO,1950X950MM,CINZA						
352	ARMÁRIO DE SEGURANÇA COM FECHO MECANICO,1950X950MM,CINZA						
265	ARMARIO MELAMINICO, DUAS PORTAS, 120X200X50CM						
273	ARMARIO MELAMINICO, DUAS PORTAS, 120X200X50CM						
274	ARMARIO MELAMINICO, DUAS PORTAS, 120X200X50CM						
	1 <u>2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>						
	Enviar Materiais						

Selecione o órgão de destino digitando no campo indicado e depois confirme:

RP	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	EXCLUIR
405265	ARMARIO MELAMINICO, DUAS PORTAS, 120X200X50CM		×
. Sele	cione o orgão de destino (sigla, descrição ou có	idigo) Confirma Ó	rgão

5 EMISSÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE

Para emissão do Termo de Responsabilidade, siga os passos abaixo:



	Solicitação de	Material Catálo	go Perm	anente A	dministração	Ajuda	
14 4 1 P	ágina de 95 🕨 🕨 💠	100%	•	Encontr	ar Pró	🖳 • 🛞	
Navegação pe	elo termo		Termo	de Res	pons ^{Impi}	r <mark>imir termo</mark>	
	STIÇA FEDERAL		Imp	oresso em 22/08/2	018 às 05:46:28		
SEC	ção judiciária de são p <i>i</i>	AULO	Pá	gina 1 de 95			
	PODER JUDICIÁRIO						
Setor:	No	ome:				Local:	n°
RF:		Servidor:			Te	elefone:	
RP	Descrição	Marca	Valor	Série	Situação	Emprestado	Responsável
103273 EORNO DE	MICROONDAS 25 LITROS	PANASONIC	0.01		BOM		

403273	FORNO DE MICROONDAS, 25 LITROS	PANASONIC	0,01	BOM	
60739	APARELHO DE SOM CD PLAYER		0,01	BOM	
103020	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18000 BTUS		0,01	BOM	
103290	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18000 BTUS		0,01	BOM	
103297	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18000 BTUS		0,01	BOM	
153998	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18000 BTUS		0,01	BOM	
179795	APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18000 BTUS		0,01	BOM	